

Ultra Connection Kit 24 V



Artículo nº: 79007724

Con el Kit de conexión de fusibles y relés MLI Ultra, puede instalar fácilmente todos los accesorios de seguridad necesarios de una manera segura, eficiente y compacta justo encima de la batería MLI Ultra.

Sin la necesidad de herramientas eléctricas, puede obtener su sistema, seguro y listo en solo unos pocos pasos simples.

- Instalación rápida y fácil.
- Todos los accesorios de seguridad necesarios en un solo kit*.
- Premontado en un soporte fácil de montar.
- Ajuste perfecto para MLI Ultra 24/6000.

* El fusible en T en sí no está incluido en el kit. Ordene la capacidad de fusible correcta (capacidad de fusible compatible: fusible de clase T de 225 - 400 amperios) según los requisitos de su instalación.

Especificaciones

Especificaciones generales

Compatibilidad

MLI Ultra 24/6000

Corriente máx.

300 A

Temperatura de funcionamiento

-10 °C a 50 °C

Dimensiones

14 a 122 °F

Peso

la altura total aumenta en 65 mm / 2,5

el peso total aumenta en 2 kg

0,0 libras

Entregado con

soporte de montaje, relé de seguridad, portafusible en T, conductor de barra colectora (2x)

Especificaciones técnicas

Relé de seguridad

24 V CC - 500 A

Voltaje máx.

64 V