

MasterShunt + EasyView 5



Artículo n°: 77020115 + 77010310

El [MasterShunt](#) MasterShunt, en combinación con un [panel EasyView 5](#) panel EasyView 5, es el monitor de baterías más avanzado del mundo. Pantalla táctil para controlar todas las funciones.

Monitor de baterías con MasterBus integrado que recopila información detallada sobre el estado de las baterías. El panel remoto EasyView 5 se maneja mediante pantalla táctil y proporciona información sobre el proceso de carga, así como otros datos del sistema.

Especificaciones

Especificaciones generales

Número de salidas para baterías	un banco de baterías por MasterShunt
Pantalla/lectura	voltaje, corriente, amperios-hora, el tiempo restante, la capacidad de la batería en %, el inversor y el funcionamiento del cargador, Power Sharing, avisos especiales sobre el estado de la batería
Pantalla de idiomas	inglés, holandés, francés, español, alemán, danés, finlandés, noruego, italiano, sueco
Dimensiones, alxanxpr	113 x 127 x 43 mm 4,4 x 5,0 x 1,7 pulgadas
Dimensiones shunt, alxanxpr	150 x 150 x 65 mm 5,9 x 5,9 x 2,6 pulgadas
Peso	1 kg 2,2 libras

Especificaciones técnicas

Capacidad máx. en Ah	9999 Ah
Tensión de alimentación	8-60 V
Intervalo de tensión	0-60 V
Consumo de corriente (backlight off)	32 mA/12 V, 17 mA/24 V
Consumo de corriente (backlight on)	100 mA/12 V, 50 mA/24 V
Resolución de tensión	0,1 V
Información precisa sobre la tensión	± 0,6 %
Especificación de derivación	shunt digital
Rango de medida de corriente	0-500 A
Información precisa sobre la corriente	± 0,8 %
Contacto de alarma de batería	sí, vía interfaz de alarma MasterBus
Indicación de tiempo restant	sí
Datos históricos	sí
Compatible con MasterBus	sí
Cable de conexión (6 cables) necesario	no
Cable modular necesario	cable MasterBus incluido