

CZone Touch 7 cable de derivación NMEA 2000 (1 m)



Artículo n°: 80-911-0202-00

Las pantallas CZone están diseñadas teniendo en mente tanto al fabricante como al usuario final. Las pantallas son fáciles de utilizar y ofrecen el pleno control manual de todos los componentes. Se pueden utilizar varias interfaces de visualización en un mismo sistema. La interfaz tipo “scroll and click” es sencilla de utilizar incluso con mar muy agitada o en carreteras llenas de baches.

Supervisión

Permite al usuario supervisar fácilmente el estado de la potencia CA y CC, los tanques, los datos, las alarmas y el circuito. Presenta los datos en formato digital y analógico.

Control

Desglosa los circuitos en grupos fáciles de identificar para permitir un rápido control. Por ejemplo, es posible encender la bomba de agua dulce abriendo el grupo “bombas”. El usuario puede abrir el grupo “bombas” y seleccionar la bomba de agua dulce. Además, esta pantalla permite al usuario supervisar el estado del circuito. Por ejemplo, mediante un gráfico de encendido, apagado, avería y corriente.

Ajustes

Permite que el OEM o un técnico acceda a la configuración (con contraseña) de un sistema. No hace falta un ordenador para ajustar o cambiar los ajustes de configuración tales como las etiquetas de los circuitos, el tamaño de los disyuntores, etc.

Modos

Fundamentales para facilitar el manejo del sistema. Con solo pulsar una tecla, el usuario puede encender un grupo de circuitos sin tener que desplazar la pantalla hacia arriba y hacia abajo, así como buscar y encender por separado cada circuito que pueda necesitar para su embarcación o vehículo. Cuando el usuario se marcha, tan solo tiene que pulsar “apagar sistemas” para desconectar todos los circuitos no esenciales. El modo entretenimiento permite preconfigurar la activación de las luces del salón, la música, etc. Todas las funciones pueden controlarse de forma remota.

Especificaciones