

CZone Waterproof Keypad (teclado impermeable) (vertical)



Artículo n°: 80-911-0162-00

La serie de CZone Waterproof Keypad se caracteriza por la retroiluminación atenuable del circuito RGB y una sólida carcasa impermeable IPx7; los teclados están disponibles en versión vertical y horizontal.

Simplifique la instalación del panel de control eliminando el desorden del cableado mediante un solo cable de red. La instalación puede realizarse por la parte delantera, con una sierra de copa de 52 mm (2,05 pulgadas), o por la parte trasera, para conseguir un montaje plano a modo de tablero de vidrio. Los teclados se entregan con una etiqueta de texto estándar para poder personalizar el etiquetado del circuito.

- Sumergible IPX7.
- Luces LED de circuito en funcionamiento con indicación de fusible fundido.
- Retroiluminación atenuable del circuito RGB.
- Perfil bajo con 3 opciones de montaje: frontal, trasero y empotrado.
- Fácil instalación de la sierra de copa con la conexión de un solo enchufe.

Especificaciones

Especificaciones generales

Conectividad NMEA 2000

Interfaz

Color de retroiluminación

Tensión de alimentación

Montaje

Grado de protección

Dimensiones, alxanxpr

Peso

Certificados

1 x CAN Micro-C port
teclado

LED RGB con atenuación

9-16 V a través de CAN

montaje frontal o trasero

IPx7

77 x 107 x 32 mm

3,0 x 4,2 x 1,3 pulgadas

0,115 kg

0,3 libras

CE, ABYC, NMEA, ISO8846/SAEJ1171 Ignition Protected

Especificaciones técnicas

Consumo eléctrico

Rango de temperatura (temp. ambiente)

Rango de temperatura (almacenamiento/no operativo)

max. 56 mA / standby 1,8 mA

-15 °C a 55 °C

5 a 131 °F

-40 °C a 85 °C

-40 a 185 °F